

Super Lube®




슈퍼루브 식품등급 로봇그리스 및 산업 자동화 제품 안내서

슈퍼루브에는 로봇 공학 및 산업 자동화 애플리케이션에 사용되는 테프론을 사용한 다목적 그리스(PTFE), 다목적 합성 라이트웨이트 오일 등 다양한 그리스 및 오일을 포함하여 자동화 산업 서비스를 제공하는 많은 제품이 있습니다.

로봇 공학뿐만 아니라
산업 자동화 기술은 오늘날의
제조업체, 조립 공장 및 대규모
유통 시설을 지원하여 생산성을
향상시키고 생산성을 높이며
품질을 보장하는 동시에 시간과
비용을 절약하고 있습니다.

슈퍼루브® 합성 윤활유는
깨끗하고 오래 지속되며
다운타임을 줄이면서 장비의
수명을 연장할 수 있기 때문에
산업 자동화 및 로봇 유형
애플리케이션에 완벽한
윤활유입니다.



슈퍼루브 식품등급 다목적 합성 그리스 (테프론)

- 슈퍼루브는 다음과 같은 산업 자동화 및 로봇 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
 - 로봇용 기어박스
 - 교차 롤러 베어링
 - 유성 기어 감속기
 - 축 감속기 그리스
 - 감속기
 - 구동 장치
 - 베어링 및 암 링크
 - 하모닉 드라이브
 - MRI 그리스 어플리케이션
- 다양한 크기와 NLGI 등급으로 제공됩니다: 0, 00
 - 30LB (13.6kg) 통

Super Lube®



슈퍼루브 식품등급 다목적 합성 그리스 (테프론) - 주요 특징 -

- FDA(미국식품 의약국) 승인 USDA H1 등급
- 무독성 & 생분해성
- 저온, 고온 사용 가능
- 우수한 전기절연성
- 우수한 극압성
- 장시간 사용 가능
- 마찰 감소
- 우수한 고속 반복
- 뛰어난 열전도 및 산화 안정성
- 기어 수명을 개선
- 녹과 부식을 방지
- 다른 윤활제와 호환 가능
- 냄새가 없어 사용자에게 두통을 일으키지 않습니다.
- 어느 소재에 사용하여도 문제가 없습니다.
- 연성이며 응고되거나 뭉어지지 않고 기계적인 힘에 변형되지 않습니다.



Super Lube®





슈퍼루브®를 선택해주셔서
감사합니다.

라우화학 주식회사
02) 3401-5149

서울특별시 송파구 마천로28길 6 103호 (오금동)

